

ROLEX

Ø 28,50 mm Ht. 5,75 mm Alt. 18.000

Calibre de base
Basic calibre
Calibre de base
Grundkaliber
Calibro di base

Boîte de fournitures N° 01530



gravé sur le pont du dispositif automatique
engraved on the automatic device bridge
grabado sobre el puente del dispositivo automático
graviert auf der Brücke für Automatik
inciso sul ponte del dispositivo automatico

1530




Automatique
Selfwinding
Automático
Automatisch
Automatico

Seconde au centre
Centre second
Segundero central
Zentrumsekunde
Secondi al centro

Amortisseur
Shock-absorber
Amortiguador
Stossicherung
Ammortizzatore

26 pierres
26 jewels
26 piedras
26 Steine
26 pietre



voir
see
mirar
siehe
vedere

tableau des brides
table of bridges
cuadro de bridas
Übersicht der Bügel
pano della brida

Même pièce calibre	N°	Français	English	Español	Deutsch	Italiano
3055	116	Bride	<i>Bridle</i>	Brida	<i>Bügel</i>	Brida
	117	Bride	<i>Bridle</i>	Brida	<i>Bügel</i>	Brida
1210	166	Vis de bride	<i>Screw for bridle</i>	Tornillo de brida	<i>Schraube für Bügel</i>	Vite della brida
	7525	Tige d'ancrage	<i>Pallet staff</i>	Tija de áncora	<i>Ankerwelle</i>	Albero d'ancora
	7822	Pont de barillet	<i>Barrel bridge</i>	Puente de cubo	<i>Federhausbrücke</i>	Ponte del bariletto
	7823	Pont de rouage	<i>Train wheel bridge</i>	Puente de rodaje	<i>Räderwerkbrücke</i>	Ponte del ruotismo
	7823-1	Pied de pont de rouage	<i>Foot for train wheel bridge</i>	Pie del puente de rodaje	<i>Stellstift für Räderwerkbrücke</i>	Piedino del ponte del ruotismo
	7825	Ressort de barillet, force normale	<i>Mainspring, strength-standard</i>	Muelle real, fuerza normal	<i>Zugfeder, Stärke-normal</i>	Molla del bariletto, forza normale
	7825-1	Ressort de barillet, force faible	<i>Mainspring, strength-weak</i>	Muelle real, fuerza débil	<i>Zugfeder, Stärke-schwach</i>	Molla del bariletto, forza debole
	7826	Arbre de barillet	<i>Barrel arbor</i>	Arbol de cubo	<i>Federwelle</i>	Albero del bariletto
	7827	Barillet avec arbre	<i>Barrel with arbor</i>	Cubo con árbol	<i>Federhaus mit Federwelle</i>	Bariletto con albero
	7829	Roue de centre avec chaussée	<i>Centre wheel with cannon pinion</i>	Rueda de centro con cañón de minutos	<i>Minutenrad mit Minutenrohr</i>	Ruota di centro con pignone calzante
	7830	Pierre de roue de centre, dessus	<i>Jewel for centre wheel, upper</i>	Piedra de rueda de centro, encima	<i>Stein für Minutenrad, oben</i>	Pietra della ruota di centro, sopra
	7831	Roue moyenne	<i>Third wheel</i>	Rueda primera	<i>Kleinbodenrad</i>	Ruota mediana
	7832	Pierre de roue moyenne, dessus	<i>Jewel for third wheel, upper</i>	Piedra de rueda primera, encima	<i>Stein für Kleinbodenrad, oben</i>	Pietra della ruota mediana, sopra
	7833	Pierre de roue moyenne, dessous	<i>Jewel for third wheel, lower</i>	Piedra de rueda primera, debajo	<i>Stein für Kleinbodenrad, unten</i>	Pietra della ruota mediana, sotto
	7834	Roue de seconde	<i>Second wheel</i>	Rueda de segundos	<i>Sekundenrad</i>	Ruota dei secondi
	7835	Pierre de roue de seconde, dessus	<i>Jewel for second wheel, upper</i>	Piedra de rueda de segundos, encima	<i>Stein für Sekundenrad, oben</i>	Pietra della ruota dei secondi, sopra
	7836	Pierre de roue de seconde, dessous	<i>Jewel for second wheel, lower</i>	Piedra de rueda de segundos, debajo	<i>Stein für Sekundenrad, unten</i>	Pietra della ruota dei secondi, sotto
	7837	Roue entraîneuse sur roue moyenne	<i>Driving wheel over third wheel</i>	Rueda de arrastre sobre rueda primera	<i>Mitnehmerrad auf Kleinbodenrad</i>	Ruota conduttrice sopra la ruota mediana
	7838	Pignon de seconde au centre	<i>Centre second pinion</i>	Piñón de segundero central	<i>Zentrum- sekundentrieb</i>	Pignone dei secondi al centro
	7839	Ressort-friction du pignon de seconde	<i>Second pinion friction spring</i>	Muelle-fricción del piñón de segundos	<i>Friktionsfeder für Sekundentrieb</i>	Molla-frizione del pignone dei secondi
	7840	Vis de ressort- friction	<i>Screw for friction spring</i>	Tornillo de muelle- fricción	<i>Schraube für Friktionsfeder</i>	Vite della molla- frizione
	7841	Roue d'échappement, 26 pierres	<i>Escape wheel, 26 jewels</i>	Rueda de escape, 26 piedras	<i>Hemmungsräd, 26 Steine</i>	Ruota di scappamento, 26 pietre
	7842	Roue d'échappement, 17 pierres	<i>Escape wheel, 17 jewels</i>	Rueda de escape, 17 piedras	<i>Hemmungsräd, 17 Steine</i>	Ruota di scappamento, 17 pietre
	7843	Chaton empierré, dessus, dessous	<i>Jewelled in-setting, upper, lower</i>	Chatón engastado, encima, debajo	<i>Steinfutter mit Stein, oben, unten</i>	Castone con pietra, sopra, sotto
	7844	Pont d'ancrage	<i>Pallet bridge</i>	Puente de áncora	<i>Ankerbrücke</i>	Ponte dell'ancora
	7845	Vis de pont d'ancrage	<i>Screw for pallet bridge</i>	Tornillo de puente de áncora	<i>Schraube für Ankerbrücke</i>	Vite del ponte dell'ancora
	7846	Ancrage	<i>Pallet fork</i>	Ancora	<i>Anker</i>	Ancora
	7846-1	Goupille de limitation	<i>Banking pin</i>	Pasador de limitación	<i>Begrenzungsstift</i>	Copiglia di limitazione

Même pièce calibre	N°	Français	English	Español	Deutsch	Italiano
	7847	Tige d'ancre	<i>Pallet staff</i>	Tija de âncora	<i>Ankerwelle</i>	Albero d'ancora
	7848	Palette d'entrée	<i>Entry pallet</i>	Paleta de entrada	<i>Eingangspalette</i>	Paletta d'entrata
	7849	Palette de sortie	<i>Exit pallet</i>	Paleta de salida	<i>Ausgangspalette</i>	Paletta di uscita
	7850	Pierre d'ancre, dessus, dessous	<i>Jewel for pallet fork, upper, lower</i>	Piedra de âncora, encima, debajo	<i>Stein für Anker, oben, unten</i>	Pietra d'ancora, sopra, sotto
	7851	Dard	<i>Guard-pin</i>	Daído	<i>Sicherheitsstift</i>	Dardo
	7852	Pont de balancier	<i>Balance bridge</i>	Puente de volante	<i>Unruhbrücke</i>	Ponte del bilanciere
	7853	Vis de ponts: de balancier, de barillet et de rouage, longue, pas 1,00 mm	<i>Screw for: balance, barrel and train wheel bridges, long, thread 1,00 mm</i>	Tornillo de puentes: de volante, de cubo y de rodaje, largo, paso 1,00 mm	<i>Schraube für: Unruh-, Federhaus- und Räderwerk-Brücke, lang, Gewinde 1,00 mm</i>	Vite dei ponti: del bilanciere, del bariletto e del ruotismo, lunga, passo 1,00 mm
	7854	Vis de pont de rouage, courte, pas 0,80 mm	<i>Screw for train wheel bridge, short, thread 0,80 mm</i>	Tornillo de puente de rodaje, corto, paso 0,80 mm	<i>Schraube für Räderwerkbrücke, kurz, Gewinde 0,80 mm</i>	Vite del ponte del ruotismo, corta, passo 0,80 mm
	7855	Balancier avec spiral breguet, réglé	<i>Balance with breguet hairspring, timed</i>	Volante con espiral breguet, regulado	<i>Unruh mit Breguet-spirale, reguliert</i>	Bilanciere con spirale breguet, regolato
	7856-1	Rondelle de réglage	<i>Adjusting washer</i>	Rodaja de afinado	<i>Regulierscheibchen</i>	Rondella di regolazione
	7856-2	Rondelle de réglage	<i>Adjusting washer</i>	Rodaja de afinado	<i>Regulierscheibchen</i>	Rondella di regolazione
	7856-3	Rondelle de réglage	<i>Adjusting washer</i>	Rodaja de afinado	<i>Regulierscheibchen</i>	Rondella di regolazione
	7854-4	Rondelle de réglage	<i>Adjusting washer</i>	Rodaja de afinado	<i>Regulierscheibchen</i>	Rondella di regolazione
	7856-5	Rondelle de réglage	<i>Adjusting washer</i>	Rodaja de afinado	<i>Regulierscheibchen</i>	Rondella di regolazione
	7857	Vis de balancier	<i>Screw for balance</i>	Tornillo de volante	<i>Schraube für Unruh</i>	Vite del bilanciere
	7858	Vis réglante de balancier	<i>Screw for regulating the balance</i>	Tornillo regulador de volante	<i>Schraube zum Regulieren der Unruh</i>	Vite di regolazione del bilanciere
	7860	Virole	<i>Collet</i>	Virola	<i>Spiralfederrolle</i>	Virola
	7861	Virole	<i>Collet</i>	Virola	<i>Spiralfederrolle</i>	Virola
	7862	Piton	<i>Stud</i>	Pitón	<i>Spiralklötzchen</i>	Pitone
	7863	Vis de piton	<i>Screw for stud</i>	Tornillo de pitón	<i>Schraube für Spiral-klötzchen</i>	Vite del pitone
	7864	Axe de balancier, ajustement virole, 0,53 mm	<i>Balance staff, collet fitting, 0,53 mm</i>	Eje de volante, ajuste virola, 0,53 mm	<i>Unruhwellen, Spiralrollenansatz, 0,53 mm</i>	Albero del bilanciere, aggiustamento virola, 0,53 mm
	7865	Axe de balancier, ajustement virole, 0,43 mm	<i>Balance staff, collet fitting, 0,43 mm</i>	Eje de volante, ajuste virola, 0,43 mm	<i>Unruhwellen, Spiralrollenansatz, 0,43 mm</i>	Albero del bilanciere, aggiustamento virola, 0,43 mm
	7866	Plateau	<i>Roller</i>	Platillo	<i>Scheibe</i>	Disco
	7868	Raquette	<i>Regulator</i>	Raqueta	<i>Rücker</i>	Racchetta
	7869	Tige de remontoir, pas 0,90 mm	<i>Winding stem, thread 0,90 mm</i>	Tija de remontuar, paso 0,90 mm	<i>Aufzugwelle, Gewinde 0,90 mm</i>	Albero di carica, passo 0,90 mm
	7869-1	Tige de remontoir, pas 1,10 mm	<i>Winding stem, thread 1,10 mm</i>	Tija de remontuar, paso 1,10 mm	<i>Aufzugwelle, Gewinde 1,10 mm</i>	Albero di carica, passo 1,10 mm
	7870	Pignon de remontoir	<i>Winding pinion</i>	Piñón de remontuar	<i>Aufzugtrieb</i>	Pignone di carica
	7871	Pignon coulant	<i>Sliding pinion</i>	Piñón corredizo	<i>Kupplungstrieb</i>	Pignone scorrevole
	7872	Roue de couronne	<i>Crown wheel</i>	Rueda de corona	<i>Kronrad</i>	Ruota a corona
	7873	Noyau de roue de couronne	<i>Crown wheel core</i>	Sombrerete de rueda de corona	<i>Kronradkern</i>	Nocciolo della ruota a corona

Même pièce calibre	N°	Français	English	Español	Deutsch	Italiano
	7874	Assise de roue de couronne	Crown wheel seating	Asiento de rueda de corona	Auflage für Kronrad	Appoggio della ruota a corona
	7875	Vis de noyau de roue de couronne	Screw for crown wheel core	Tornillo de sombrerete de rueda de corona	Schraube für Kronradkern	Vite per il nocciolo della ruota a corona
	7876	Rochet	Ratchet wheel	Rochete	Sperrad	Rocchetto
	7877	Vis de rochet	Screw for ratchet wheel	Tornillo de rochete	Schraube für Sperrad	Vite del rocchetto
	7878	Cliquet	Click	Trinquete	Klinke	Cricco
	7879	Vis de cliquet	Screw for click	Tornillo de trinquete	Schraube für Klinke	Vite del cricco
	7880	Ressort de cliquet	Click spring	Muelle de trinquete	Klinkenfeder	Molla del cricco
	7881	Tirette	Setting lever	Tirete	Winkelhebel	Tiretto
	7882	Vis de tirette	Screw for setting lever	Tornillo de tirete	Schraube für Winkel- hebel	Vite del tiretto
	7883	Sautoir de tirette	Setting lever jumper	Muelle flexible de tirete	Winkelhebelraste	Scatto del tiretto
	7885	Bascule de pignon coulant	Yoke	Báscula de piñón corredizo	Hebel für Kupplungstrieb	Bascula del pignone scorrevole
	7885-1	Tenon de bascule	Yoke stud	Espiga de báscula	Lagerstift für Kupplungshebel	Tenone della bascula
	7886	Ressort de bascule	Yoke spring	Muelle de báscula	Feder für Kupplungs- hebel	Molla della bascula
	7887	Renvoi	Setting wheel	Rueda de transmisión	Zeigerstellrad	Rinvio
	7888	Roue de minuterie	Minute wheel	Rueda de minutería	Wechselrad	Ruota della minuteria
	7888-1	Tenon de roue de minuterie	Minute wheel stud	Espiga de rueda de minutería	Lagerstift für Wechselrad	Tenone della ruota di minuteria
	7889	Chaussée	Cannon pinion	Cañón de minutos	Minutenrohr	Pignone calzante
	7890	Roue des heures	Hour wheel	Rueda de horas	Stundenrad	Ruota delle ore
	7891	Ressort-friction de roue des heures	Hour wheel friction spring	Muelle-fricción de rueda de horas	Friktionsfeder für Stundenrad	Molla-frizione della ruota delle ore
	7892	Vis de cadran	Dial screw	Tornillo de cuadrante	Schraube für Zifferblatt	Vite del quadrante
	7896	Vis de fixage, tête biseautée	Screw for case, head bevelled	Tornillo de fijación, cabeza biselada	Schraube für Werkbe- festigung, Kopf abgeschrägt	Vite di fissaggio, testa smussata
	7897	Vis de fixage, tête plate	Screw for case, head flat	Tornillo de fijación, cabeza plana	Schraube für Werkbe- festigung, Kopf flach	Vite di fissaggio, testa piatta
	7898	Jeu de vis	Set of screws	Juego de tornillos	Schraubensatz	Gioco di viti
	7900	Pont du dispositif automatique	Automatic device framework	Puente del dispositivo automático	Brücke für Automatik	Ponte del dispositivo automatico
	7901	Pont inférieur du dispositif automatique	Automatic device lower bridge	Puente inferior del dispositivo automático	Untere Brücke für Automatik	Ponte inferiore del dispositivo automatico
	7902	Vis de pont du dispositif automatique	Screw for automatic device bridge	Tornillo de puente del dispositivo automático	Schraube für Brücke für Automatik	Vite del ponte del dispositivo automatico
	7903	Masse oscillante	Oscillating weight	Masa oscilante	Schwungmasse	Massa oscillante
	7904	Module de remontoir automatique	Automatic device module	Módulo de remontar automático	Automatik- Baugruppe	Modulo di ricarica automatica
	7905	Vis de pont inférieur du dispositif automatique	Screw for automatic device lower bridge	Tornillo de puente inferior del dispositivo automático	Schraube für untere Brücke für Automatik	Vite del ponte inferiore del dispositivo automatico
	7906	Axe de masse oscillante	Axle for oscillating weight	Eje de masa oscilante	Welle für Schwungmasse	Asse della massa oscillante

Même pièce calibre	N°	Français	English	Español	Deutsch	Italiano
	7907	Pierre de masse oscillante, dessus	<i>Jewel for oscillating weight, upper</i>	Piedra de masa oscilante, encima	<i>Stein für Schwungmasse, oben</i>	Pietra della massa oscillante, sopra
	7909	Pierre de masse oscillante, dessous	<i>Jewel for oscillating weight, lower</i>	Piedra de masa oscilante, debajo	<i>Stein für Schwungmasse, unten</i>	Pietra della massa oscillante, sotto
	7910	Pignon de masse oscillante	<i>Pinion for oscillating weight</i>	Pinón de masa oscilante	<i>Trieb für Schwungmasse</i>	Pignone della massa oscillante
	7911	Clavette de masse oscillante	<i>Spring-clip for oscillating weight</i>	Chaveta de masa oscilante	<i>Klemmscheibe für Schwungmasse</i>	Chiavetta della massa oscillante
	7912	Roue d'inversion, montée	<i>Reversing wheel, mounted</i>	Rueda de inversión, ajustada	<i>Umkehrad, montiert</i>	Ruota d'inversione, montata
	7912-1	Entraîneur, seul	<i>Driver, only</i>	Arrastre, solo	<i>Mitnehmer, allein</i>	Connettore, solo
	7913	Pierre de roue d'inversion, dessus, dessous	<i>Jewel for reversing wheel, upper, lower</i>	Piedra de rueda de inversión, encima, debajo	<i>Stein für Umkehrad, oben, unten</i>	Pietra della ruota d'inversione, sopra, sotto
	7917	Roue entraîneuse de rochet	<i>Driving wheel for ratchet wheel</i>	Rueda de arrastre de roquete	<i>Mitnehmerrad für Sperrad</i>	Ruota conduttrice del rocchetto
	7918	Pierre de roue entraîneuse de rochet, dessus	<i>Jewel for driving wheel for ratchet wheel, upper</i>	Piedra de rueda de arrastre de roquete, encima	<i>Stein für Mitnehmerrad für Sperrad, oben</i>	Pietra della ruota conduttrice del rocchetto, sopra
	7919	Pierre de roue entraîneuse de rochet, dessous	<i>Jewel for driving wheel for ratchet wheel, lower</i>	Piedra de rueda de arrastre de roquete, debajo	<i>Stein für Mitnehmerrad für Sperrad, unten</i>	Pietra della ruota conduttrice del rocchetto, sotto
	7920	Bouchon de barillet, dessus	<i>Bush for barrel, upper</i>	Aro de metal de cubo, encima	<i>Lagerbuchse für Federhaus, oben</i>	Boccola del barileto, sopra
	7930	Amortisseur de balancier, dessus	<i>Shock-absorber for balance, upper</i>	Amortiguador de volante, encima	<i>Stossicherung für Unruh, oben</i>	Ammortizzatore del bilanciere, sopra
	7931	Amortisseur de balancier, dessous	<i>Shock-absorber for balance, lower</i>	Amortiguador de volante, debajo	<i>Stossicherung für Unruh, unten</i>	Ammortizzatore del bilanciere, sotto
	7932	Chaton, dessus, dessous	<i>In-setting, upper, lower</i>	Chatón, encima, debajo	<i>Steinfutter, oben, unten</i>	Castone, sopra, sotto
	7934	Ressort avec axe, dessus, dessous	<i>Spring with axle, upper, lower</i>	Muelle con eje, encima, debajo	<i>Feder mit Achse, oben, unten</i>	Molla con asse, sopra, sotto
	7936	Chaton combiné de roue d'échappement, dessus, dessous	<i>Combined in-setting for escape wheel, upper, lower</i>	Chatón combinado de rueda de escape, encima, debajo	<i>Kombiniertes Steinfutter für Hemmungsrad, oben, unten</i>	Castone combinato della ruota di scappamento, sopra, sotto
	7937	Contre-pivot, dessus, dessous	<i>Cap jewel, upper, lower</i>	Contrapivote, encima, debajo	<i>Deckstein, oben, unten</i>	Controperno, sopra, sotto
	7938	Ressort, dessus, dessous	<i>Spring, upper, lower</i>	Muelle, encima, debajo	<i>Feder, oben, unten</i>	Molla, sopra, sotto
	8075	Platine	<i>Main plate</i>	Platina	<i>Werkplatte</i>	Piastra
3035	55003	Vis de pignon de minute	<i>Screw for minute pinion</i>	Tornillo de piñón de minutos	<i>Schraube für Minutentrieb</i>	Vite del pignone dei minuti
3035	95019-3	Contre-pivot, dessus, dessous	<i>Cap jewel, upper, lower</i>	Contrapivote, encima, debajo	<i>Deckstein, oben, unten</i>	Controperno, sopra, sotto
3035	95019-4	Ressort, dessus, dessous	<i>Spring, upper, lower</i>	Muelle, encima, debajo	<i>Feder, oben, unten</i>	Molla, sopra, sotto



Coffret pour fournitures No 30
Box for spare parts



Cal. 1530

1530

gravé sur le pont de mécanisme automatique
engraved on the bridge for selfwinding mechanism

AUTOMATIQUE - SECONDE AU CENTRE
SELFWINDING - SWEEP-SECOND

DISPOSITIF - SHOCKRESISTING ROLEX -
"ROLEX SHOCKRESISTING" DEVICE

Ø 28,5 mm

18.000 alternances

	7820	Platine empiercée Jewelled plate	Pour mvt 25 pierres For mvt 25 jewels		7829	Roue de centre avec chaussée Center wheel with cannon pinion
					7830	Bouchon dessus Ø 140/100 trou 75,5/100 Upper bushing Ø 140/100 hole 75,5/100
	7821	Platine empiercée Jewelled plate	Pour mvt 17 pierres For mvt 17 jewels		7831	Roue moyenne Third wheel
					7832	Pierre dessus Ø 140/100 trou 26/100 Upper jewel Ø 140/100 hole 26/100
					7813	Pierre dessous Ø 110/100 trou 16/100 Lower jewel Ø 110/100 hole 16/100
	7822	Pont de barillet Barrel bridge			7834	Roue de seconde Fourth wheel
	7823	Pont de finissage empiercé Jewelled train wheel bridge	Pour mvt 25 pierres For mvt 25 jewels		7835	Pierre dessus Ø 140/100 trou 16/100 Upper jewel Ø 140/100 hole 16/100
					7836	Pierre dessous Ø 110/100 trou 16,5/100 Lower jewel Ø 110/100 hole 16,5/100
	7824	Pont de finissage empiercé Jewelled train wheel bridge	Pour mvt 17 pierres For mvt 17 jewels		7837	Roue de seconde au centre Sweep-second wheel
	7825	Ressort de barillet Mainspring			7838	Pignon de seconde au centre, haut. totale 546/100 Sweep-second pinion, total height 546/100
					7839	Ressort de seconde au centre Spring for sweep-second pinion
	7826	Arbre de barillet Barrel arbor			7840	Vis Screw
	7827	Barillet complet, sans ressort Barrel complete, without mainspring			7841	Roue d'échappement, pivots coniques 8,5/100 Pour mvt 25 pierres Escape wheel, conical pivots 8,5/100 For mvt 25 jewels
					7842	Roue d'échappement, pivots cylindriques 8,5/100 Pour mvt 17 pierres Escape wheel, cylindrical pivots 8,5/100 For mvt 17 jewels
	7828	Barillet complet, avec ressort Barrel complete, with mainspring			7813	Clinton empiercé dessus et dessous Ø 230/100 trou 9,5/100 Upper and lower jewelled in-setting Ø 230/100 hole 9,5/100



Coffret pour fournitures No 30
Box for spare parts

Page II

Cal. 1530

1530

gravé sur le pont de mécanisme automatique
engraved on the bridge for selfwinding mechanism
AUTOMATIQUE - SECONDE AU CENTRE
SELFWINDING - SWEEP-SECOND

DISPOSITIF « SHOCKRESISTING ROLEX »
"ROLEX SHOCKRESISTING" DEVICE

∅ 28,5 mm

18.000 alternances

	7844	Pont d'ancre Pallet cock		7864	Axe de balancier, pivots 8/100 ajustement virole 53/100 Balance staff, pivots 8/100, collet fitting 53/100
	7845	Vis Screw		7865	Axe de balancier, pivots 8/100 ajustement virole 43/100 Balance staff, pivots 8/100, collet fitting 43/100
	7846	Ancre montée Jewelled pallet fork and staff		7866	Plateau complet Roller complete
	7847	Tige d'ancre Pallet staff		7867	Ellipse Roller jewel
	7848	Levée d'entrée Entry pallet jewel		7868	Raquette pour spiral Breguet Regulator for Breguet hairspring
	7849	Levée de sortie Exit pallet jewel		7869	Tige de remontoir, pas 90/100 Winding stem, thread 99/100
	7850	Pierre dessus et dessous ∅ 85/100 trou 9,5/100 Upper and lower jewel ∅ 85/100 hole 9,5/100		6947	Tige de remontoir, pas 110/100 Winding stem, thread 110/100
	7851	Dard Guard pin		7870	Pignon de remontoir Winding pinion
	7852	Cocq pour spiral Breguet Balance cock for Breguet hairspring		7871	Pignon coulant Clutch wheel
	7853	Vis, pas 100/100 Screw, thread 100/100		7872	Roue de couronne Crown wheel
	7854	Balancier glucydur pivoté avec plateau Glucydur balance with roller, pivoted		7873	Noyau de couronne Crown wheel core
	7855	Balancier glucydur avec spiral Breguet, réglé Glucydur balance with Breguet hairspring, regulated		7874	Assise de couronne Crown wheel seat
	7856	Rondelle de réglage Adjusting washer		7875	Vis Screw
	7857	Vis de balancier Balance screw		7876	Rochet Ratchet wheel
	7858	Vis réglante de balancier Regulating screw for balance		7877	Vis Screw
	7859	Spiral Breguet, réglé Breguet hairspring, regulated		7878	Masse Click
	7860	Virole pour spiral Breguet, ∅ trou 52/100 Collet for Breguet hairspring, ∅ hole 52/100		7879	Vis Screw
	7861	Virole pour spiral Breguet, ∅ trou 42/100 Collet for Breguet hairspring, ∅ hole 42/100		7880	Ressort de masse Click spring
	7862	Piton triangulaire pour spiral Breguet Triangular stud for Breguet hairspring			
	7863	Vis Screw			



Coffret pour fournitures No 30
Box for spare parts

gravé sur le pont de mécanisme automatique
engraved on the bridge for selfwinding mechanism
AUTOMATIQUE - SECONDE AU CENTRE
SELFWINDING - SWEEP-SECOND

DISPOSITIF « SHOCKRESISTING ROLEX »
"ROLEX SHOCKRESISTING" DEVICE

φ 28,5 mm
18.000 alternances

Fournitures spéciales du remontage automatique
Special parts for selfwinding mechanism

	7900	Pont de mécanisme automatique avec pierres <i>Bridge for selfwinding mechanism with jewels</i>	Pour mvt 25 pierres <i>For mvt 25 jewels</i>		7910	Roue d'armage <i>Winding-up wheel</i>	
	7901	Pont de mécanisme automatique avec bouchons <i>Bridge for selfwinding mechanism with bushings</i>	Pour mvt 17 pierres <i>For mvt 17 jewels</i>		7911	Clavette <i>Gib</i>	
	7902	Vis <i>Screw</i>			7912	Roue inverseur montée avec cliquets <i>Reversing wheel mounted with clicks</i>	
	7903	Semelle de mécanisme automatique avec pierres <i>Sole for selfwinding mechanism with jewels</i>	Pour mvt 25 pierres <i>For mvt 25 jewels</i>		7913	Pierre dessus Ø 110/100 trou 31/100 <i>Upper jewel Ø 110/100 hole 31/100</i>	Pour mvt 25 pierres <i>For mvt 25 jewels</i>
	7904	Semelle de mécanisme automatique avec bouchons <i>Sole for selfwinding mechanism with bushings</i>	Pour mvt 17 pierres <i>For mvt 17 jewels</i>		7914	Pierre dessous Ø 110/100 trou 31/100 <i>Lower jewel Ø 110/100 hole 31/100</i>	Pour mvt 25 pierres <i>For mvt 25 jewels</i>
	7905	Vis <i>Screw</i>			7915	Bouchon dessus Ø 110/100 trou 31/100 <i>Upper bushing Ø 110/100 hole 31/100</i>	Pour mvt 17 pierres <i>For mvt 17 jewels</i>
					7916	Bouchon dessous Ø 110/100 trou 31/100 <i>Lower bushing Ø 110/100 hole 31/100</i>	Pour mvt 17 pierres <i>For mvt 17 jewels</i>
	7906	Rotor avec axe rivé <i>Rotor with riveted axle</i>			7917	Roue intermédiaire <i>Intermediate wheel</i>	
	7907	Pierre dessus Ø 160/100 trou 90,5/100 <i>Upper jewel Ø 160/100 hole 90,5/100</i>			7918	Pierre dessus Ø 120/100 trou 51/100 <i>Upper jewel Ø 120/100 hole 51/100</i>	Pour mvt 25 pierres <i>For mvt 25 jewels</i>
	7908	Pierre dessous Ø 110/100 trou 51/100 <i>Lower jewel Ø 110/100 hole 51/100</i>			7919	Pierre dessous Ø 110/100 trou 51/100 <i>Lower jewel Ø 110/100 hole 51/100</i>	Pour mvt 25 pierres <i>For mvt 25 jewels</i>
					7920	Bouchon dessus Ø 120/100 trou 51/100 <i>Upper bushing Ø 120/100 hole 51/100</i>	Pour mvt 17 pierres <i>For mvt 17 jewels</i>
	7909	Entrelneur <i>Driver</i>			7921	Bouchon dessous Ø 110/100 trou 51/100 <i>Lower bushing Ø 110/100 hole 51/100</i>	Pour mvt 17 pierres <i>For mvt 17 jewels</i>



Coffret pour fournitures No 30
Box for spare parts

Page V

Cal. 1530

1530

gravé sur le pont de mécanisme automatique
engraved on the bridge for selfwinding mechanism

AUTOMATIQUE - SECONDE AU CENTRE
SELFWINDING - SWEEP-SECOND

DISPOSITIF « SHOCKRESISTING ROLEX »
" ROLEX SHOCKRESISTING " DEVICE

Ø 28,5 mm

18.000 alternances

Fournitures spéciales du dispositif « Shockresisting Rolex » Special parts for " Rolex Shockresisting " device

Balancier - Balance

	7930	Dispositif complet « Shockresisting Rolex » pour balancier dessus " Rolex Shockresisting " device complete for upper balance		7932	Chaton empierré dessus et dessous Upper and lower jewelled in-setting
				7933	Contre-pivot dessus et dessous Upper and lower cap jewel
	7931	Dispositif complet « Shockresisting Rolex » pour balancier dessous " Rolex Shockresisting " device complete for lower balance		7934	Ressort avec axe dessus et dessous Upper and lower spring with axle

Roue d'échappement - Escape wheel

pour mouvement 25 pierres
for movement 25 jewels

	7935	Dispositif complet « Duofix » pour roue d'échappement dessus et dessous " Duofix " device complete for upper and lower escape wheel		7937	Contre-pivot dessus et dessous Upper and lower cap jewel
	7936	Support empierré dessus et dessous Upper and lower jewelled body		7938	Ressort dessus et dessous Upper and lower spring

Roue d'échappement - Escape wheel

pour mouvement 17 pierres
for movement 17 jewels

		7943	Chaton empierré pour roue d'échappement dessus et dessous Jewelled in-setting for upper and lower escape wheel
--	---	------	---



Coffret pour fournitures No 30
Box for spare parts

Page III

Cal. 1530

1530

gravé sur le pont de mécanisme automatique
engraved on the bridge for selfwinding mechanism

AUTOMATIQUE - SECONDE AU CENTRE
SELFWINDING - SWEEP-SECOND

DISPOSITIF - SHOCKRESISTING ROLEX -
"ROLEX SHOCKRESISTING" DEVICE

Ø 28,5 mm

18.000 alternances

	7881	Tirette Setting lever		7890	Roue à canon, hauteur totale 127/100 Hour wheel, total height 127/100
	7882	Vis Screw			
	7883	Ressort de tirette Setting lever spring		7853	Vis pour pont de barillet et pont de finissage, pas 100/100 Screw for barrel bridge and train wheel bridge, thread 100/100
	7884	Vis Screw		7891	Vis pour pont de finissage, pas 80/100 Screw for train wheel bridge, thread 80/100
	7885	Bascule Yoke		7892	Vis de cadran Dial screw
	7886	Ressort de bascule Yoke spring			
	7887	Renvoi Setting wheel		7893	Vis pour fixer le mouvement, tête plate, épaisseur 25/100 Movement fixing screw, flat head, thickness 25/100
	7888	Roue de minuterie Minute wheel		7894	Vis pour fixer le mouvement, tête plate, épaisseur 35/100 Movement fixing screw, flat head, thickness 35/100
	7889	Chausson, hauteur totale 223/100 Cannon pinion, total height 223/100		7895	Vis pour fixer le mouvement, tête plate, épaisseur 45/100 Movement fixing screw, flat head, thickness 45/100
				7896	Vis pour fixer le mouvement, tête bisautée Movement fixing screw, bevelled head



Coffret pour fournitures No 30
Box for spare parts

gravé sur le pont de mécanisme automatique
engraved on the bridge for selfwinding mechanism
AUTOMATIQUE - SECONDE AU CENTRE
SELFWINDING - SWEEP-SECOND
DISPOSITIF « SHOCKRESISTING ROLEX »
"ROLEX SHOCKRESISTING" DEVICE

Ø 28,5 mm
18.000 alternances

Fournitures spéciales du remontage automatique
Special parts for selfwinding mechanism

	7900	Pont de mécanisme automatique avec pierres Bridge for selfwinding mechanism with jewels	Pour mvt 25 pierres For mvt 25 jewels		7910	Roue d'armage Winding-up wheel	
	7901	Pont de mécanisme automatique avec bouchons Bridge for selfwinding mechanism with bushings	Pour mvt 17 pierres For mvt 17 jewels		7911	Clavette Gib	
	7902	Vis Screw			7912	Roue inverseur montée avec cliquets Reversing wheel mounted with clicks	
	7903	Semelle de mécanisme automatique avec pierres Sole for selfwinding mechanism with jewels	Pour mvt 25 pierres For mvt 25 jewels		7913	Pierre dessus Ø 110/100 trou 31/100 Upper jewel Ø 110/100 hole 31/100	Pour mvt 25 pierres For mvt 25 jewels
	7904	Semelle de mécanisme automatique avec bouchons Sole for selfwinding mechanism with bushings	Pour mvt 17 pierres For mvt 17 jewels		7914	Pierre dessous Ø 110/100 trou 31/100 Lower jewel Ø 110/100 hole 31/100	Pour mvt 25 pierres For mvt 25 jewels
	7905	Vis Screw			7915	Bouchon dessus Ø 110/100 trou 31/100 Upper bushing Ø 110/100 hole 31/100	Pour mvt 17 pierres For mvt 17 jewels
	7906	Rotor avec axe rivé Rotor with riveted axle			7916	Bouchon dessous Ø 110/100 trou 31/100 Lower bushing Ø 110/100 hole 31/100	Pour mvt 17 pierres For mvt 17 jewels
	7907	Pierre dessus Ø 160/100 trou 90,5/100 Upper jewel Ø 160/100 hole 90,5/100			7917	Roue intermédiaire Intermediate wheel	
	7908	Pierre dessous Ø 110/100 trou 51/100 Lower jewel Ø 110/100 hole 51/100			7918	Pierre dessus Ø 120/100 trou 51/100 Upper jewel Ø 120/100 hole 51/100	Pour mvt 25 pierres For mvt 25 jewels
	7909	Entraîneur Driver			7919	Pierre dessous Ø 110/100 trou 51/100 Lower jewel Ø 110/100 hole 51/100	Pour mvt 25 pierres For mvt 25 jewels
					7920	Bouchon dessus Ø 120/100 trou 51/100 Upper bushing Ø 120/100 hole 51/100	Pour mvt 17 pierres For mvt 17 jewels
					7921	Bouchon dessous Ø 110/100 trou 51/100 Lower bushing Ø 110/100 hole 51/100	Pour mvt 17 pierres For mvt 17 jewels



Coffret pour fournitures No 30
Box for spare parts

Page V

Cal. 1530

1530

gravé sur le pont de mécanisme automatique
engraved on the bridge for selfwinding mechanism

AUTOMATIQUE - SECONDE AU CENTRE
SELFWINDING - SWEEP-SECOND

DISPOSITIF • SHOCKRESISTING ROLEX •
"ROLEX SHOCKRESISTING" DEVICE

∅ 28,5 mm

18.000 alternances

Fournitures spéciales du dispositif « Shockresisting Rolex » Special parts for "Rolex Shockresisting" device

Balancier - Balance

	7930	Dispositif complet • Shockresisting Rolex • pour balancier dessus "Rolex Shockresisting" device complete for upper balance		7932	Chaton empierré dessus et dessous Upper and lower jewelled in-setting
	7931	Dispositif complet • Shockresisting Rolex • pour balancier dessous "Rolex Shockresisting" device complete for lower balance		7933	Contre-pivot dessus et dessous Upper and lower cap jewel
				7934	Ressort avec axe dessus et dessous Upper and lower spring with axle

Roue d'échappement - Escape wheel

pour mouvement 25 pierres
for movement 25 jewels

	7935	Dispositif complet • Duofix • pour roue d'échappement dessus et dessous "Duofix" device complete for upper and lower escape wheel		7937	Contre-pivot dessus et dessous Upper and lower cap jewel
	7936	Support empierré dessus et dessous Upper and lower jewelled body		7938	Ressort dessus et dessous Upper and lower spring

Roue d'échappement - Escape wheel

pour mouvement 17 pierres
for movement 17 jewels

		7843	Chaton empierré pour roue d'échappement dessus et dessous Jewelled in-setting for upper and lower escape wheel
--	--	------	---